



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Карачаево- Черкесской Республике

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

30.10 2023г. 12час 00 мин
(дата и время составления.)
а. Эльтаркач
(место составления акта)

Акт профилактического визита 326/004

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: МБОУ "СОШ им. Х. Суюнчева а.Новая Джегута", ИНН, 0916000954, ОГРН1050900734125 о проведении профилактического визита по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Новая Джегута, ул. Советская, д. 97.
Образовательная деятельность в сфере среднего образования
категория риска чрезвычайно высокий риск.
именование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): КЧР, а. Эльтаркач, ул. Гочияева 1
указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 11 ч 30 мин 09. 10.2023 г. по 12ч 00 мин 30.10.2023г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).
Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/ испытания (нужное подчеркнуть) на основании Уведомления ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР» от 09.10.2023г. №09-20-09/1-1493-2023
(указать реквизиты Уведомления ФБУЗ или его филиалов)
с 10.09. 2023г. по 30.10. 2023г.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита) .

5.Профилактический визит проведен заместителем начальника отдела санитарного надзора Хапаевым Б.А., главным специалистом-экспертом Батдыевой П.Д.

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6.. К проведению профилактического визита были привлечены:

1)специалисты ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР: помощник санитарного врача Абайханова М. Р.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2)эксперты (экспертные организации):Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике», аттестат аккредитации от 08.09.2020г.

№РА.RU.21EO01, выдан Федеральной службой по аккредитации

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименовании экспертной

организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ "СОШ а Новая Джегута» Узденов Борис Хусеевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия

1) осмотр-09.10.2023г.

2) отбор проб (образцов)- 09. 10.2023г.

3)лабораторные исследования и испытания с 09.10.2023г. по 30.10.2023г.

4) экспертиза -20.10.2023г.

5) истребование документов -09.10.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3)испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с 09.10.2023г. по 30.10.2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

договор на организацию питания, программа и договор на проведение производственного контроля с аккредитованной лабораторией, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов (выборочно), примерное 2-х недельное меню, утвержденное руководителем, меню-раскладки на приготовляемые блюда, журнал оценки среднесуточного набора пищевых продуктов (накопительная ведомость расхода продуктов на ребенка – анализ питания в соответствии с рекомендуемым набором продуктов на 1 ребенка), список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем; журнал «Здоровье» сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи; журнал учета температурного режима холодильного оборудования пищеблока, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях пищеблока, технологические карты приготовления блюд,

личные медицинские книжки сотрудников, результаты проведенных работ по дезинсекции, дератизации, документация пищеблока - журналы бракеража готовой пищевой продукции, бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал, (указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

1. В нарушение требований п. 8.1.2. прил. №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питания с 2023 года не ведется «Ведомость контроля за рационом питания» (контроль анализа выполнения норм питания на 1 ребенка).
 2. В нарушение требований п. 3.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 работниками пищеблока не используются одноразовые перчатки при порционировании блюд и раздаче.
 3. В нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 умывальные раковины не обеспечены мылом, электро или бумажными полотенцами.
 4. В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2/2.4.3590-20 для обработки столовой посуды и кухонной используется технологический инвентарь (губчатый материал, металлические щётки), не устойчивый к действию моющих и дезинфицирующих средств, качественная обработка которого невозможна.
 5. В нарушение требований п.4.6 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке ёмкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства без маркировки с информацией о предельном сроке годности.
 6. В нарушение требований п.5.1 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры.
 7. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 для приготовления блюд используется эмалированная кухонная посуда при наличии кастрюль из нержавеющей стали. Маркировка на кухонной посуде частично отсутствует.
 8. В нарушение требований п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение №2и №3 в складском помещении не ведется ежедневная регистрация показателей температуры и влажности в Журнале учёта показателей температуры и влажности в складском помещении, для определения точных показателей влажности воздуха в гигрометре отсутствует вода.
 9. На основании проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы №04-540-2023 от 18.10.2023г по протоколу лабораторных исследований № 19000.03.03 от 20.10.2023г установлено, что в отобранном образце продукции «Филе Рыба Минтая» неглазированная, замороженная производства ЗАО Курильский рыбак» обнаружено **КМАФАНМ $4,5 \cdot 10^5$ в КОЕ/ 1гр** при норме не более **$1 \cdot 10^5$ КОЕ/ 1гр**, что по показателям не соответствует по микробиологическим показателям требованиям таблице №1 ТР ЕАС 040 /2016, что является нарушением п.3.1. СанПиН2.3/2.4.3590-20.
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)
- 12.К настоящему акту прилагаются:
поручение от 29.09.2023г, протокол осмотра помещений от 09.10.2023г, протокол отбора проб от 09.10.2023г., протоколы лабораторных и инструментальных исследований, предписание №326/004 от 30.10.2023г. об устранении выявленных нарушений.
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений).